

Barevné multifunkční tiskárny

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Kopírka Tiskárna Fax Skener

RICOH
imagine. change.



MP
C3004(A)SP

30
str./m

Barevně

MP
C3504(A)SP

35
str./m

Barevně

MP
C4504(A)SP

45
str./m

Barevně

MP
C5504(A)SP

55
str./m

Barevně

MP C6004SP

60
str./m

Barevně

Nová produktová řada - nová kvalita pro váš byznys

Tato produktová řada sestávající z devíti výkonných barevných modelů je prototypem chytrých multifunkčních zařízení. Každý model nabízí nadstandardní spolehlivost, mimořádnou kvalitu výstupu a bez ohledu na to, který z nich si vyberete, získáte ideálního pomocníka pro všechny vaše „multifunkční“ požadavky. Všechna tato zařízení disponují chytrým ovládacím panelem a jsou navržena tak, aby díky široké paletě funkcí a dokončovacího příslušenství, včetně např. tisku plakátů (bannerů), vám pomohla zvýšit celkovou produktivitu práce.

- Intuitivní dotykový chytrý ovládací panel
- Nový procesor Intel pro rychlejší zpracování úloh
- Senzor přítomnosti obsluhy
- Široká paleta dokončovacího příslušenství
- Profesionální výstup včetně bannerového tisku





Chytré funkce na dosah ruky

Inovativní chytrý ovládací panel s intuitivním dotykovým 10,1" barevným displejem přináší maximální flexibilitu práce včetně připojení mobilních zařízení, a výrazně tak zjednodušuje a zrychluje komunikaci s uživateli. Ovládací panel můžete podle potřeby naklopit a používat úplně stejně jako displej chytrého telefonu nebo tabletu, samozřejmě včetně vlastního uživatelského nastavení, a mít tak po ruce právě ty funkce, které nejčastěji používáte. K dispozici je celá řada užitečných funkcí včetně plnohodnotného internetového prohlížeče pro trvalé připojení a aplikací s rychlým (jednodotýkovým) ovládním pomocí ikon.

Vestavěná mobilita

V dnešním podnikatelském prostředí se práce zjednoduší, pokud je k dispozici více možností připojení. Tak proč by tomu mělo být u vašeho zařízení jinak? Nyní můžete multifunkční tiskárny ovládat pomocí mobilních zařízení, plně využít integraci chytrých telefonů, tabletů a připojení k internetu, a tisknou prakticky odkudkoliv. Stejně tak můžete plnobarevně naskenované dokumenty odesílat e-mailem, anebo je ukládat na přenosná média a do přednastavených složek. Veškerou tuto funkčnost a konektivitu lze jednoduše integrovat do již provozovaného „strojového parku“ a zvýšit tak celkovou produktivity práce se stávajícími i novými zařízeními.

Zmodernizujte své pracoviště

Pracujeme na vytvoření skutečně funkčního a bezproblémové uživatelského prostředí. Díky řadě užitečných funkcí - včetně bezpečného tisku z mobilních zařízení - je naší hlavní snahou nabídnout maximální rozmanitost aplikací a přizpůsobitelných řešení pro každodenní práci.


Zcela nový svět aplikací

Pokud si chcete přizpůsobit chytrý ovládací panel zařízení přesně podle vašich potřeb, můžete si stáhnout a nainstalovat další aplikace přímo z našich aplikačních stránek. Stránky lze využít i pro aktualizaci již používaných aplikací či firmwaru. A to vše lze provádět i bez přístupu na naše hlavní stránky, takže není třeba přerušovat žádnou práci.



Hladké a bezproblémové zpracování

Nový kontroler s procesorem Intel zrychluje tisk a skenování i u složitějších typů dokumentů a zkracuje celkovou dobu jejich zpracování. A pokud jde o tiskovou kvalitu obrazu, lze se plně spolehnout na tisk v rozlišení 1200×1200 dpi při plné rychlosti daného modelu (30 - 60 str./min.). V náročnějším grafickém prostředí lze zvolit kontroler Fiery pro profesionální práci z nastavením barev, rozložením atd.



Nejnovější technologie

Široká variabilita příslušenství

Každá firma či pracovní skupina má vlastní potřeby a požadavky, a proto je k dispozici široká paleta příslušenství pro vstup papíru, tak aby daná konfigurace umožňovala použít mnoho různých formátů a typů papíru současně. Pro dokončování je k mj. dispozici jedinečný hybridní finišer na 1000 listů, který nabízí jak standardní (se svorkami), tak i bezsvorkové sešívání pro profesionální výstupy přesně na míru.



ARDF /SPDF ve standardní výbavě

Tato funkčně široce vybavená multifunkční zařízení jsou standardně vybavena automatickým oboustranným (ARDF) příp. jednopřechodovým oboustranným (SPDF) podavačem originálů. U jednopřechodových podavačů prochází originál pouze jednou, takže se výrazně zvyšuje efektivita práce díky rychlosti skenování až 180 str./min. Při tvorbě profesionálních dokumentů budete nyní produktivnější, než jste dříve považovali za možné.



Další možnosti výstupu


Produktivitu na výstupu můžete zvýšit použitím vnitřního nebo vnějšího finišeru - standardního, hybridního, bezsvorkového nebo finišeru brožur. A nezapomeňte, že můžete také rozšířit své profesionální výstupy o bannerový (plakátový) tisk. Prakticky téměř všechny možnosti tisku jsou dostupné v rámci této řady multifunkčních zařízení.



Efektivnější a spolehlivější

Zařízení o vás ví

Senzor přítomnosti obsluhy zapne zařízení vždy, když se přiblížíte. Takže než začnete zařízení používat, už bude připraveno.



Více funkcí, ale menší spotřeba

Chceme, abyste získali co nejvyšší hodnotu za odpovídající cenu, a to bez kompromisů v oblasti výkonu. To je důvod, proč jsou tato multifunkční zařízení koncipována na špičkový výkon v kombinaci s malým dopadem na životní prostředí. K dispozici je mnoho funkcí a příslušenství, např. bezsvorkové sešívání, obnovení provozního stavu z režimu spánku za 0,5 sekundy a nejnižší hodnota koeficientu TEC na trhu. To vše znamená nižší spotřebu energie a nižší celkové náklady (TCO).



Ušetříte i na údržbě.

Vylepšený mechanismus zajišťuje plynulé podávání papíru a pokud přece jen dojde k jeho uvíznutí, tak animovaná nápověda urychluje vyřešení vzniklého problému. S dostupnou servisní podporou a možností vzdálené správy je řešení problémů rychlé a snadné.



Příklad konfigurace příslušenství



- 1 10,1" chytrý ovládací panel
- 2 Vysoká kapacita papíru (max. 4700 listů)
- 3 Hybridní finišer na 1000 listů
- 4 Vestavěná duplexní jednotka
- 5 Senzor přítomnosti obsluhy
- 6 Jednoprůchodový oboustranný podavač originálů
- 7 Kontroler s procesorem Intel

MP C3004(A)SP/3504(A)SP/4504(A)SP/5504(A)SP/6004SP

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Zahřívací doba:	25/25/24/24/24 sek.
Rychlost prvního výstupu:	Plnobarevně: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sek. Černobíle: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu:	30/35/45/55/60 str./min.
Paměť:	Max.: 4 GB
Pevný disk:	250/250/320/320/320 GB
Rozměry (š×h×v):	S ARDF: 587x685x913 mm S SPDF: 587x685x963 mm
Hmotnost:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Kopírovací proces:	Suchý elektrostatický přenos, dvousložkový vývoj, čtyři fotoválce
Počet kopií:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi (4 bit.)
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5c, PCL6(XL), PDF Vol.: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Rozlišení tisku:	Max.: 1200×1200 dpi (2bit.)
Rozhraní:	Std.: SD slot, USB Host I/F, Ethernet 1000 Base-T Vol.: Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, USB server pro rozhraní druhé sítě, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B)
Prostředí Windows®:	Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF: max. 80 str./min. SPDF: max. 110 (simplex) / 180 (duplex) str./min.
Rozlišení:	Max.: 1200 dpi
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN
Skenování do:	E-mail, Složka

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi Volitelně: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi, 16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi
Metody komprese:	MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost vysílání:	G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek. (200×100 dpi, MMR)
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 1200 listů Max.: 4700 listů
Výstupní kapacita:	Max.: 1625/1625/3625/3625/3625 listů
Gramáž papíru:	52-300 g/m ²

EKOLOGIE

Příkon:	Provozní režim max.: 1700/1700/1850/1850/1850 W Režim připravenosti: max. 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Režim spánku: max. 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (typická týdenní spotř.): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------	---

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550 listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění, hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, finišer brožur na 2000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný zásobník, výstupní přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec, stolec, obousměr. IEEE 1284, bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, jednotka IPDS, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, držák klíčového počítače, držák čtečky karet, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu, značkováč faxů, paměť faxu, modul faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čtečka chytřích karet, jednotka SRA3, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, držák klávesnice, čtečka karet NFC, SD karta s písmi, USB Device Server, zásobník na bannerové listy (plakáty), jednotka rozhraní G3, EFI colour controller, Rozšiřující USB karta, paměť 4GB

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru:	Černá: 29500/29500/33000/33000/33000 výtisků Azurová: 18000/18000/22500/22500/22500 výtisků Purpurová: 18000/18000/22500/22500/22500 výtisků Žlutá: 18000/18000/22500/22500/22500 výtisků
-------------------	--

Upozorňujeme, že konkrétní volitelné příslušenství může být k dispozici jen pro některé modely v rámci řady.

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.



RICOH @Remote

Certifikace ISO9001, ISO14001, ISO27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com