Černobílé velkoformátové multifunkce

RICOH
imagine. change.

Ricoh

MP W7100SP
MP W8140SP

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener

Ricoh MP W7100SP
10 str./min. čb

Ricoh MP W8140SP
14 str./min. čb

Vysoká rychlost i produktivita pro náročné uživatele. Tyto digitální černobílé multifunkce zvyšují efektivitu velkoformátového tisku.

Modely Ricoh MP W7100SP / W8140SP byly speciálně navrženy pro rychlejší a vysoce kvalitní tisk formátů CAD a PFP při současném snížení nákladů. V kompaktním designu se snoubí spolehlivost, odolnost a snadné použití - vlastnosti, které jsou dnes naprosto nepostradatelné. Takové vlastnosti přispívají ke zvýšení objemu obchodů a zisku.

Ricoh MP W7100SP/W8140SP

Nový a ještě lepší velkoformátový tisk

Vysoká produktivita

Černobílý tisk rychlostí 14 str./min. (A1 na šířku)*

Tiskárnu lze z režimu spánku aktivovat během pouhých 120 sek. a začít tisknout. První výtisk trvá pouhých 8,9 sek. při rychlosti tisku 14 listů/min. (A1 na šířku).*

* Rychlost tisku MP W7100SP za stejných podmínek je 10 listů/min. (A1 na šířku).

Barevný skener

Univerzální použití

Toto zařízení nabízí více než jen pouhé „skenování" - poskytuje funkce pro skenování do e-mailu / složky / URL i na USB / SD úložiště včetně možnosti náhledu naskenovaných dat pro kontrolu před odesláním.

Výjimečně snadné ovládání

Nový slot pro USB / SD

Díky barevnému WVGA LCD displeji je snadné nastavit jednotlivé zástupce funkcí a optimalizovat požadované pracovní postupy. Pomocí nového slotu pro USB / SD úložiště lze s daty pracovat přímo bez nutnosti použití počítače.

Velmi kompaktní design

Úspora místa i při práci

Díky kompaktnímu designu a možnosti ovládat veškeré funkce z přední strany lze tyto velkoformátové multifunkce bez problému umístit i do prostorově omezených míst. I díky elegantně umístěnému vnitřnímu zásobníku je možné bez problémů efektivně pracovat s velkými formáty na malém prostoru.

Maximální doba provozu

Vysoká produktivita

Vysokorychlostní černobílý tisk (14 listů/min. A1 na šířku)* v kombinaci s rozlišením 600 dpi je zárukou rychlého a kvalitního tisku. Multifunkce se vyznačují robustním provedením a spolehlivostí s celkovou životností 1 683 000 listů A1 (nebo 5 let).

Volitelně OCR (prohledávatelné PDF)

- Přidá do naskenovaných dokumentů informační vrstvu s prohledávatelným textem
- Možnost vyhledávání pomocí elektronických funkcí hledání
- Možnost používání funkce „kopírovat a vložit“ podobně jako v jiných dokumentech Office
- Výrazně zkracuje dobu vyhledávání a zvyšuje produktivitu

Velký barevný LCD displej

- Nově navržený 9” barevný dotykový LCD displej
- Snadné programování úloh pomocí intuitivního uživatelského rozhraní
- Plnobarevné zobrazení miniatur a náhledů
- Maximálně všestranná funkcionalita a podpora 18 jazyků

Široké možnosti použití

Nový kontroler

Tiskárna je vybavena nejnovějším typem kontroleru s plnou síťovou konektivitou, což přináší rychlé zpracování dokumentů ve vysoké kvalitě i při velkém objemu práce.

Flexibilní rozvržení

Aby bylo dosaženo to nejefektivnější rozvržení, lze stohovací kapacitu zvýšit až na formát A0 a k dispozici je také automatická skládačka a stohovače.

Příslušenství:
- Vícelistový stohovač
- Dvojitý stohovač
- Jednotka pro oddělení skeneru
- On-line skládačka (křížové / podélné skládání)*
- Závěs na originály

* Ohledně on-line skládačky pro křížové a podélné skládání kontaktujte obchodního zástupce Ricoh.



Podpora řešení

Díky tiskovým nástrojům Ricoh (PrintCopy tool) lze centralizovat správu velkého počtu dat a výkresů. Kromě mnoha dostupných funkcí lze např. naskenovat výkresy na multifunkci Ricoh a vytisknout je na jiné tiskárně nebo plotru.

Pomocí služby @Remote je možné provádět monitorování, správu a servis zařízení Ricoh. Tím se zlepšuje využití zařízení, automatizuje vyhodnocení počitadel a výměna toneru, takže se snižují náklady a doba odstávek zařízení.

Kvalita a výkon

Vysoká kvalita tisku

Díky nové technologii Ricoh byla dosažena ostřejší kvalita obrazu. Kvalita přenosu toneru byla zlepšena tím, že je zúžen prostor mezi fotoválcem a válcem vývojnice.

Vylepšený synchronizovaný řez

Díky funkci synchronizovaného řezu se zvyšuje rychlost a produktivita. Lze vybrat metodu řezu pomocí synchronizovaného ořezu, řez s předem nastavenou délkou nebo proměnlivý řez. To znamená, že není nutné nastavovat délku papíru předem. Zařízení Ricoh MP W7100SP / W8140SP samo délku rozpozná a provede řez automaticky.

Manipulace s papírem

Aby se zvýšila maximální provozní doba, mají modely RICOH MP W7100SP / W8140SP standardně k dispozici podavač ze 2 rolí papíru 210-914 mm o maximální délce 15 m. Ve standardu je také ruční podavač. Pro zvýšení produktivity je volitelně k dispozici další podavač ze 2 rolí nebo zásobníky na archový papír.

MP W7100SP/W8140SP

1 Ovládací panel s barevným LCD displejem
Nový 9" barevný WVGA displej přináší více funkcí a lepší možnosti používání. K dispozici jsou animované návody, které usnadňují uživatelskou obsluhu v případě uvíznutí papíru nebo při výměně toneru.

2 Výstup vpředu
Je možné použít přední výstup a ušetřit tak podle potřeby pracovní místo.

3 Oddělené umístění skeneru (není zobrazeno)
Napomáhá při správě tiskových výstupů a skenování, které tak mohou probíhat současně, čímž se zvyšuje produktivita.

4 USB
Nový slot pro USB / SD úložiště podporuje funkce tisku i skenování, a je tedy možné pracovat s daty přímo bez použití počítače.

5 Podavače z rolí a zásobníky
Při práci s formáty CAD a PFP lze využít podavače z rolí o šířce 210-914 mm. Volitelně je k dispozici další podavač ze 2 rolí nebo 2 zásobníky na archový papír.

MP W7100SP/W8140SP

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Technology:	Elektrofotografický tisk se zaţehlováním
Typ toneru:	Suchý dvoukomponentní toner
Rychlost tisku:	5 str./min. @A0/E SEF, 10 str./min. @A1/D LEF (MP W7100SP) 7 str./min. @A0/E SEF, 14 str./min. @A1/D LEF (MP W8140SP)
Rychlost kopírování:	120 mm/sek. 10 str./min. @ A1/D LEF (MP W7100SP) 170 mm/sek. 14 str./min. @ A1/D LEF (MP W8140SP)
Rozlišení tisku:	RPCS 600 dpi, PS3 / PDF 600 / 300 dpi RP-GL/GL2 600 / 400 dpi RTIFF 600 / 400 / 300 / 200 DPI
Rozlišeni při kopírování:	600 dpi
Čas zahřívání:	Max. 120 sek.
Rozměry (šxhxv):	1250×755×1215 mm
Hmotnost:	Max. 295 kg
Napájení:	220-240 V / 8 A 50/60 Hz
Spotřeba energie:	Max. 3 kW (při tisku)

SKENER (BAREVNÝ)

Rozlišení:	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi (standard) Výchozí pro Twain je 200 dpi 150-1200 dpi
Rychlost skenování:	Černobíle: 42,5-340 mm/sek.
Oblast skenování:	Max.: 914,4×15 000 mm (MP W7100SP) 914,4×30 000 mm (MP W8140SP) Min.: 210×210 mm

PAPÍR

Vstupní formáty:	A0/A1/A2/A3/A4 (na šířku) A1/A2/A3/A4 (na délku)
Šířka originálu:	210-914,4 mm
Maximální šířka:	914 mm
Max. délka pap. v roli:	15 m
Šířka role papíru:	210-914 mm
Gramáž:	Role papíru: 51-134 g/m^2

TISKOVÝ KONTROLER

Konfigurace:	Integrovaný (kopírka, tiskárna, skener)
CPU:	Calpella (1,06 GHz)
Paměť:	2,5 GB
Pevný disk:	320 GB (pro kopírování, tisk i skenování)
Operační systém Windows:	XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 2003 server / 2008 server / 2008R2 server / 2012 server / 2012R2 server Mac: OS (Mac OS8.6 a novější) Mac OS X (Mac OS X10.7 a novější)
Citrix Presentation:	Server 4.5
Síťový protokol:	TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, Automaticke přepinani
Podporované tiskové jazyky:	PostScript Level3 (PDF), RPCS
Emulace:	HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL), TIFF(CALS)
Písmo:	136 evropských písem
Síťové rozhraní:	Std.: 100/10base-TX, USB2.0 Vol.: IEEE802.11a/g/n (bezdrát.),
Servisní rozhraní:	2× USB 2.0 host

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka na 2 role, jednotka se dvěma zásobníky, sada pro odděleni jednotky skeneru, vícelistový stohovač, dvojitý stohovač, on-line skládačka (pro křížové a podélné skládání), RPIP interface box

EKOLOGICKÉ INFORMACE

MP W7100SP/W8140SP splňuje standardy Energy Star 1.1

EPEAT 'GOLD'

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifikace ISO9001 a ISO14001.

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se muže lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky v tomto prospektu nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovata ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.