RICOH
imagine. change.

Černobílé multifunkční tiskárny

MP 501SPF
MP 601SPF

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Fax ☑ Skener

MP 501SPF	MP 601SPF
50 str./m ČB	60 str./m ČB

Chytré, nadané a výkonné černobílé multifunkce A4

Nabízejí vysokou rychlost tisku, MP 501SPF 50 str./min. a MP 601SPF 60 str./min., ovládání pomocí velkého 10,1" chytrého dotykového panelu a funkční a technologickou kompatibilitu s ostatními zařízeními Ricoh. Ale ještě důležitější je to, jak velký rozsah práce tyto modely zvládnou i přes své malé rozměry. Jsou schopny provádět i složité pracovní úkoly velmi efektivně a spolehlivě. Tyto multifunkční tiskárny „porostou“ s tím, jak poroste vaše firma.

- Intuitivní barevný 10,1" chytrý ovládací panel
- Jednotné uživatelské rozhraní
- Stahování aplikací prostřednictvím z aplikačních stránek
- Rychlost tisku 50 resp. 60 str./min.
- Nízké provozní náklady

Variabilita, flexibilita, výkonnost

Buďte „smart“

Chytrý 10,1" ovládací panel nabízí velmi snadné ovládaní pomocí dotykových gest a celé řadě funkcí. Domovská obrazovka je plně uživatelsky nastavitelná a plnohodnotný internetový prohlížeč pomáhá zlepšovat zpracování mnoha různých typů dokumentů. Intuitivní uživatelské rozhraní a možnosti aplikačních stránek, z nichž můžete stahovat potřebné aplikace, umožňují provádět nejrůznější úkoly bez prodlení.

Mnoho funkcí na malém prostoru

Díky modernímu designovému provedení se nemusíte u těchto modelů obávat zabrání velkého pracovního prostoru. Malé půdorysné rozměry znamenají, že tyto multifunkce mohou být umístěny prakticky kdekoliv, a přitom se nebudete cítit zavaleni kancelářskou technikou. Můžete tak mít nejen lepší a příjemnější pracovní prostředí, ale budete i více produktivní.

Složité úkoly si zjednodušte

Použité nejmodernější technologie umožňují provádět i ty nejsložitější úlohy s minimálním úsilím. Modely jsou vybaveny pokročilým kontrolerem, který podporuje a zjednodušuje práci díky možnosti použití mnoha softwarových i hardwarových prostředků. Všechny tyto procesy pracují na pozadí, takže jako uživatel vnímáte jen rychlost práce a vlastí efektivitu.

Vysoká produktivita s nízkým zatížením životního prostředí

Pořizovací cena je důležitý ukazatel pro efektivní byznys. Ale moderní firmy kladou nemenší důraz i na ochranu životní prostředí. Proto se snažíme nabídnou produkty s nejlepší kombinací technických vlastností, nízké nákladovosti a zároveň s minimální vlivem na pracovní a životní prostředí. Tyto modely mají např. velmi nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost válců, takže vyžadují jen minimální údržbu.

MP 501SPF / MP 601SPF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Zahřívací doba:	60 sek.
Rychlost prvního výstupu:	6 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu:	A4: 50/60 str./min. A4 duplex: 50/60 str./min.
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Paměť:	Std.: 2 GB
Pevný disk:	Standardní: 320 GB
Rozměry (š×h×v):	475×504×645 mm
Hmotnost:	28 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces:	Skenování laserovým paprskem a elektrofotografický tisk
Počet kopií:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	600×600 dpi
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Vol.: XPS
Rozlišení tisku:	Max.: 1200×1200 dpi
Rozhraní:	Std.: USB 2.0, SD slot, Ethernet 1000 Base-T Vol.: Obousměr. IEEE 1284, Bezdrátová LAN IEEE 802.11a/b/g:, Bluetooth, USB server pro rozhraní druhé sítě, Port NIC2
Síťový protokol:	TCP/IP
Prostředí Windows®:	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows® 10, Windows Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Supported barcode & OCR fonts	

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF: max. 60 str./min.
Rozlišení:	Max.: 600 dpi
Formát originálu:	A4, A5, B4, B5, B6, A6
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi
Rychlost vysílání:	G3: 2 sek.
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s
Kapacita paměti:	Standardní: 4 MB

MANIPULACE S PAPÍREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 500 listů Max.: 2600 listů
Výstupní kapacita:	Std.: 500 listů
Gramáž papíru:	60-220 g/m²

EKOLOGIE

Příkon:	Provozní režim max.: 1500 W Režim připravenosti: max. 90,7/88,6 W Režim spánku: Napájení (max. 1,1 W) TEC (typická týdenní spotř.): 2,8/3,3 kWh Úsporný režim: 1,1 W

SOFTWARE

Standardní:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Volit.:	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník papíru na 500 listů, pojízdný podstavec, Stolek nízký, stolek vysoký, obousměr. IEEE 1284, Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, jednotka IPDS, rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu, jednotka OCR, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, čtečka karet NFC, USB Device Server, Rozšiřující USB karta

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru:	Černá: 25000 výtisků
Deklarovaná výtěžnost dle ISO/IEC 19752	

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.

RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifikace ISO9001, ISO14001, ISO27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.